



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyiratszám:** VE/30/03663-15/2026. **Tárgy:** Hulladékgazdálkodási engedély  
**Ügyintéző:** Kelényi Roland  
**Szerv. egység:** Hulladékgazdálkodási Osztály **Hiv. szám:** -  
**Telefon:** 88/550-884 **Melléklet:** -

**HATÁROZAT**

**1.00** A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva az **ÉBH Észak-Baltoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Engedélyes) részére

**engedélyezem,**

hogy a **4.01 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtését, valamint a **4.02 pontban** meghatározott veszélyes hulladékok gyűjtését végezze.

**2.00 Engedélyes:** ÉBH Észak-Baltoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**Székhelye:** 8200 Veszprém, Házgyári út 1.

**Statistikai számjele:** 12429057-3821-572-19

**Ügyfél azonosító (KÜJ):** 102686599

**Telephelye:** 8220 Balatonalmádi, Szabolcs u. 4. 5375 hrsz.

**Telephelyének EOV koordinátái:** X = 189 104 m, Y = 571 853 m

**Telephely azonosító (KTJ):** 102905549

**3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:**

– nem veszélyes hulladék gyűjtése,

– veszélyes hulladék gyűjtése.

**4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:**

**4.01 A hulladékgyűjtő udvarban gyűjthető nem veszélyes hulladékok jellemzői:**

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
<b>02 01 04</b>	<b>műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)</b>	<b>7 900</b>
<b>02 01 10</b>	<b>fémhulladék</b>	<b>600</b>
09	FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
09 01	fényképezési ipar hulladéka	
<b>09 01 10</b>	<b>egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül</b>	<b>7 900</b>
<b>09 01 12</b>	<b>is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től</b>	<b>7 900</b>
15	HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat)	
<b>15 01 01</b>	<b>papír és karton csomagolási hulladékok</b>	<b>7 900</b>
<b>15 01 02</b>	<b>műanyag csomagolási hulladékok</b>	<b>7 900</b>
<b>15 01 03</b>	<b>fa csomagolási hulladékok</b>	<b>7 900</b>
<b>15 01 04</b>	<b>fém csomagolási hulladékok</b>	<b>600</b>
<b>15 01 05</b>	<b>vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok</b>	<b>7 900</b>
<b>15 01 06</b>	<b>egyéb, kevert csomagolási hulladékok</b>	<b>7 900</b>
<b>15 01 07</b>	<b>üveg csomagolási hulladékok</b>	<b>7 900</b>
<b>15 01 09</b>	<b>textil csomagolási hulladékok</b>	<b>7 900</b>
16	A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08)	
<b>16 01 03</b>	<b>termékként tovább nem használható gumiabroncsok</b>	<b>7 900</b>
17	ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
<b>17 01 01</b>	<b>beton</b>	<b>7 900</b>
<b>17 01 02</b>	<b>téglák</b>	<b>7 900</b>
<b>17 01 03</b>	<b>cserép és kerámiák</b>	<b>7 900</b>
<b>17 01 07</b>	<b>beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től</b>	<b>7 900</b>
17 02	fa, üveg, és műanyag	
<b>17 02 02</b>	<b>üveg</b>	<b>7 900</b>
<b>17 02 03</b>	<b>műanyag</b>	<b>7 900</b>
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)	
<b>17 04 01</b>	<b>vörösréz, bronz, sárgaréz</b>	<b>600</b>
<b>17 04 02</b>	<b>alumínium</b>	<b>600</b>
<b>17 04 03</b>	<b>ólom</b>	<b>600</b>
<b>17 04 04</b>	<b>cink</b>	<b>600</b>

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
17 04 05	vas és acél	600
17 04 06	ón	600
17 04 07	fémkeverék	600
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	600
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok	
17 06 04	szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól	7 900
17 08	gipsz alapú építőanyag	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	7 900
17 09	egyéb építkezési és bontási hulladékok	
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	7 900
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)	
20 01 01	papír és karton	7 900
20 01 02	üveg	7 900
20 01 10	ruhanemű	7 900
20 01 11	textíliák	7 900
20 01 25	étolaj és zsír	7 900
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	7 900
20 01 30	mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től	7 900
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	7 900
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól	7 900
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	7 900
20 01 39	műanyagok	7 900
20 01 40	fémek	600
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetőihulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	7 900
20 03	egyéb települési hulladék	
20 03 07	lom hulladék	7 900
<b>Összesen:</b>		<b>7 900</b>

**4.02 A hulladékgyűjtő udvarban gyűjthető veszélyes hulladékok jellemzői:**

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
08 01	festékek és lakkok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék	
<b>08 01 11*</b>	<b>szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladék</b>	<b>2 300</b>
08 03	nyomdafestékek gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
<b>08 03 17*</b>	<b>veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner</b>	<b>2 300</b>
09	FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA	
09 01	fényképeszeti ipar hulladéka	
<b>09 01 11*</b>	<b>egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz</b>	<b>2 300</b>
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	
13 02	motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék	
<b>13 02 05*</b>	<b>ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj</b>	<b>2 300</b>
<b>13 02 06*</b>	<b>szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj</b>	<b>2 300</b>
<b>13 02 07*</b>	<b>biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj</b>	<b>2 300</b>
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
<b>15 01 10*</b>	<b>veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék</b>	<b>2 300</b>
<b>15 01 11*</b>	<b>veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat</b>	<b>600</b>
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
<b>16 01 07*</b>	<b>olajszűrő</b>	<b>2 300</b>
<b>16 01 13*</b>	<b>fékfolyadék</b>	<b>2 300</b>
<b>16 01 14*</b>	<b>veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék</b>	<b>2 300</b>

16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka	
16 02 11*	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	2 300
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	2 300
16 06	elemek és akkumulátorok	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	2 300
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)	
20 01 13*	oldószerek	2 300
20 01 14*	savak	2 300
20 01 15*	lúgok	2 300
20 01 17*	fényképezési vegyszer	2 300
20 01 19*	növényvédő szer	2 300
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	2 300
20 01 23*	klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	2 300
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	2 300
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	2 300
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	2 300
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	2 300
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	2 300
<b>Összesen:</b>		<b>2 300</b>

## 5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

### 5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

A gyűjtési tevékenységgel érintett telephely a 8220 Balatonalmádi, Szabolcs utca 4.; 5375 hrsz. alatti ingatlan (a továbbiakban: telephely).

A hulladékgyűjtő udvar területe: 1200 m<sup>2</sup>. A veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló terület fedett, zárt, elfolyást gátló küszöbvel és folyadékgyűjtő kármentővel.

A telephely 2 m magas kerítéssel körülkerített, portaépület, raktárépület, irodahelyiségek, tengelyterhelés mérő mérleg és szociális helyiségek rendelkezésre állnak. A telephely kültéri és beltéri világítással, ivóvízhálózattal, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetéssel, energiaellátással rendelkezik. A belső utak, valamint a gyűjtésre szolgáló területek szilárd burkolattal ellátottak.

A telephelyen a burkolt felületekről a csapadékvíz a telephely központi olajfogóján keresztül kerül elvezetésre. Az olajfogót követően a tisztított csapadékvíz az ingatlan ÉK-i határán

húzódó csapadékvíz elvezető árokba kerül bevezetésre. Az épületek tetőszerkezetéről összegyűjtött csapadékvizek nem burkolt felületek esetében ezen tereken elsikkadnak.

A telephely őrzése megoldott, kamera rendszer került kiépítésre.

A telephely az alábbi infrastruktúrával rendelkezik:

- vezetékes gáz,
- vezetékes ivóvíz,
- szennyvízcsatorna,
- elkülönített csapadékvíz elvezetés,
- telekommunikációs közművek,
- birokhatár védelem.

**A hulladékgyűjtő udvaron egyidejűleg maximálisan tárolható nem veszélyes és veszélyes hulladék hulladékok összes mennyisége 65 tonna.**

#### **5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:**

A 4.01 – 4.02 pontban meghatározott hulladékokat az Engedélyes telephelyi gyűjtésre veszi át.

A hulladékudvar magyarországi lakcím kártyával rendelkező lakostól fogad hulladékot. A hulladék beszállítása a hulladékgyűjtő udvarba közvetlen módon történik a lakosság által.

A telephelyre beszállításra kerülő hulladékok mérlegelése KPZ52E kézi mérleggel történik.

A beszállított hulladékok adatai (dátum, időpont, szállító megnevezése, gépjármű rendszáma, hulladék származási helye, hulladék típusa szemrevételezés alapján, mérlegelés alapján a hulladék mennyisége) rögzítésre kerülnek.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtése 30 m<sup>3</sup>-es és 7-10 m<sup>3</sup>-es, valamint 1100 l-es konténerekben történik.

A veszélyes hulladékok gyűjtése 2 db 30 m<sup>3</sup>-es veszélyes hulladék gyűjtő konténerben történik. A konténerek fedettek, zártak, elfolyást gátló küszöbvel és folyadékgyűjtő kármentővel vannak ellátva. A gyűjtés a konténerekben belüli műanyag hordókban és speciális fémhordókban történik, konténerenként 120 és 520 l-es veszélyes hulladék gyűjtődény kerül elhelyezésre.

A kiszállítást minden esetben bizonylaton, megfelelő dokumentációval rögzítik. Kiszállításakor rögzítésre kerülnek az elszállított hulladékokra vonatkozó adatok is (mennyiség és összetétel hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint; elszállítás dátuma, időpontja; az átvett hulladék kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevő adatai).

A szállítmányok pontos tömegét minden esetben a hulladékkezelő létesítményben mérik, ez a tömeg adat frissítésre kerül a nyilvántartásban.

A telephelyen az Engedélyes által gyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok az adott hulladékokra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek kerülnek átadásra.

#### **5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:**

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására.

#### **5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:**

- 30 m<sup>3</sup>-es konténerek,
- 7-10 m<sup>3</sup>-es konténerek,
- 1100 l-es konténerek,
- 30 m<sup>3</sup>-es veszélyes hulladék gyűjtő konténerek,
- 120 és 520 l-es veszélyes hulladék gyűjtődények.

### **5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:**

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik.

### **5.06 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:**

A tevékenységnek nincs technológiai vízigénye. A telephelyen légszennyező anyagot kibocsátó pontforrás nem üzemel. A tevékenység végzéséből nem származik határérték feletti zajterhelés, a telephely zajkibocsátása megfelel a zajvédelmi követelményeknek.

## **6.00 Előírások:**

**6.01** Gyűjtésre kizárólag a **4.01 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok, valamint a **4.02 pontban** szereplő veszélyes hulladékok kerülhetnek.

**6.02** A telephelyen az egyidőben maximálisan tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a határozat **5.01 pontjában** rögzített kapacitás adatot. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékátvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. **Tárolás legfeljebb 1 évig végezhető. A biológiailag lebomló hulladékokat legfeljebb 1 hétig, zárt körülmények között lehet a telephelyen tárolni.** A fenti időtartamok leteltét követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

**6.03** A hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladék tárolásakor a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.

**6.04** A hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladék tárolásakor a gyűjtőtér burkolatát (illetve az áruszállítás céljára gyártott fémkonténert) olyan anyagból – folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal – kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.

**6.05** A hulladékgyűjtő udvarban a hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként úgy kell elkülönítetten tárolni, hogy az a hulladék további kezelését elősegítse.

**6.06** A hulladékgyűjtő udvarban átvett hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható. A konténerek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy azok az elszállításra vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek.

**6.07** A hulladékgyűjtő udvarban tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán – megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával – egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.

**6.08** A hulladékgyűjtő udvart úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladékgyűjtő udvarban elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul cserélni kell.

**6.09** A hulladékgyűjtő udvarban gyűjtött hulladékkal érintkező és a hulladék szállítására, tárolására szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet, valamint a tisztítási műveletekből származó szennyezett vizet össze kell gyűjteni, és azt a tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről.

**6.10** A tárolás során a konténerekhez történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

**6.11** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon

környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

- 6.12** A tevékenységek során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazhatóak, a munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.
- 6.13** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész, elektronikus nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni. A tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a hulladékgyűjtő udvarban átvett és onnan elszállított hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint); a hulladék átvételének és elszállításának időpontja; a hulladékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenységet ellátó koncessziós társaságnak, koncesszori alvállalkozónak átadó gazdálkodó szervezet neve, címe, székhelye (ha a hulladék átadója gazdálkodó szervezet); annak adatai, akinek részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó a hulladékgyűjtő udvarban tárolt hulladékot átadja; az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen betörés, lopás, baleset); valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
- 6.14** A tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. **A környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét évente május 31-ig a Kormányhivatal felé igazolni kell.**  
**Határidő: évente minden év május 31.**
- 6.15** A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges és elégséges személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- 6.16** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak bejelenteni.
- 6.17** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 6.18 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.**
- 6.19** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
- 6.20** Az Engedélyes a telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységet csak a telephelyen szintén hulladékgazdálkodási tevékenységet végző Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Balkom Nonprofit Kft.) tevékenységétől időben egyértelműen elkülönítve végezheti és a tevékenységhez szükséges dokumentációkat külön kell vezetni. A telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen tevékenységet folytató Balkom Nonprofit Kft. hulladékával az Engedélyes hulladéka nem keveredhet össze. A hulladékok gyűjtését úgy kell megoldani, hogy az Engedélyes és az Balkom Nonprofit Kft. hulladéka egyértelműen elkülöníthető legyen.

- 6.21** A telephelyen az Engedélyes és az Balkom Nonprofit Kft. által gyűjtött hulladékok mennyisége együttesen nem haladhatja meg jelen határozat 4.01–4.02 pontjaiban engedélyezett éves mennyiségeket.
- 6.22** A telephelyen az Engedélyes és az Balkom Nonprofit Kft. által egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyiség együttesen nem haladhatja a 5.01 pontban meghatározott mennyiséget, azaz a 65 tonnát.
- 6.23 Zaj- és rezgésvédelmi előírások:**
- 6.23.1** A telephely üzemeltetéséből nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.
- 6.23.2** A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zaj- és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.
- 6.23.3** Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a telephely környezetében olyan változás áll be, amely miatt a telephely hatásterülete megváltozik és a módosított hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor a változást követő 30 napon belül zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatalhoz.
- 6.24 Levegőtisztaság-védelmi előírások:**
- 6.24.1** A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a Telephely rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni.
- 6.25 A földtani közeg védelmére vonatkozó előírások:**
- 6.25.1** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a működés során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.
- 6.25.2** A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek, járművek alkalmazhatók, melynek állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.
- 6.25.3** A tevékenység folytatása során veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.
- 6.25.4** A tevékenység végzéséhez szükséges, használatban lévő eszközök tárolása, használata kizárólag műszaki védelemmel ellátottan történhet. A Telephelyen a megfelelő méretű és mennyiségű kármentő eszköznek rendelkezésre kell állnia, továbbá a megfelelő mennyiségű kárelhárítási anyag rendelkezésre állását is biztosítani kell. Kárelhárítási anyagokat esetleges felhasználás esetén azonnal pótolni kell.
- 6.26 Közegészségügyi előírások:**
- 6.26.1** A köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.
- 6.26.2** A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
- 6.26.3** A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.
- 6.26.4** A dolgozók részére a munka jellegének megfelelő védőoltásokat a munkáltatónak kell biztosítania.
- 6.26.5** A veszélyes hulladékot szilárd burkolattal ellátott fedett területen a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését,

károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten kell gyűjteni.

- 6.26.6** Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.

**6.27 A Fejér Vármegyei Kormányhivatal FE/TIVVO/03756-2/2026 számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező része:**

„Az **ÉBH Észak-Balaton Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1., KSH törzsszám: 12429057-3832-572-19, KÜJ: 102 686 599; telephely: 8220 Balatonalmádi, Szabolcs u.4., 5375 hrsz.; KTJ: 102 905 549) részére, a **telephelyre vonatkozó engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi**

**SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT**

*elvégezve megállapítottam, hogy a tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadása az alábbi előírások betartásával engedélyezhető.*

- 1.1 *A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.*
- 1.2 *A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet. A burkolt felületre, talajra kerülő szennyezés esetén, annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.*
- 1.3 *A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.*
- 1.4 *A tevékenység végzése során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. A gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával a szennyezés kibocsátás lehetőségét minimális mértékűre kell szorítani. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.*
- 1.5 *A tevékenység által érintett területen biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését. A telephelyen kizárólag tiszta csapadékvizek szikkaszthatók el.*
- 1.6 *A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi / vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.”*

**7.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:**

- 7.01** Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon történhet.
- 7.02** A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, a Kormányhivatal tájékoztatása mellett.
- 7.03** A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 7.04** A gyűjtés során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

## **8.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:**

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatal felé köteles bejelenteni.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

**9.00** A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

**10.00** Jelen határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.

**11.00** A VE-09/KTF/03841-11/2021. ügyiratszámom kiadott hulladékgazdálkodási engedély határozatot visszavonom.

**12.00** A 234 000 Ft, azaz kétszázharmincnégyezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

**13.00** A Kormányhivatal honlapján a véglegessé vált határozat közzétételéről gondoskodik.

## **14.00 Jogorvoslat**

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Kormányhivatal/Járási Hivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell

megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

## INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál VE/30/03663/2026. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult az Engedélyes által 2026. március 10. napján benyújtott, 2026. március 11. és 12. napján módosított kérelem alapján, hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

Az Engedélyes kérelme szerint telephelyén nem veszélyes és veszélyes hulladékok hulladékgyűjtő udvarban történő gyűjtését kívánja végezni.

Az Engedélyes hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmét jelen eljárásban a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.), a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.) és az *egyres hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás hiánypótlás esetén csak teljes eljárásban folytatható le, ezért a teljes eljárásra való áttéréstől az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2026. március 13. napján VE/30/03663-4/2026. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a Kormányhivatal honlapján az eljárást kezdeményező kérelem adatait 2026. március 13. napján VE/30/03663-5/2026. ügyiratszámom közzétettem.

A kezdeményezett eljárás díjköteles

A *hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 2. § (8) bekezdés c) pontjára figyelemmel, az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján, az EM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az EM rendelet 1. mellékletében meghatározott kérelemre induló hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért.

Az EM rendelet 1. melléklet 10. sor C pontban meghatározott 234.000 Ft (azaz kétszázharmincnégyezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díj megfizetését az Engedélyes a kérelem benyújtásakor nem igazolta.

Az Engedélyest 2026. április 1. napján a VE/30/03663-11/2026. ügyiratszámú végzésben a kérelem zaj- és rezgésvédelmi munkarészének kiegészítésére, valamint az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetésére hívtam fel.

Az Engedélyes 2026. április 7. napján a hiánypótlási felhívásnak eleget tett és igazolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

Az Engedélyes telephelyen végzett tevékenységére az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 1Ált/101-9/2021 számú határozatában 1/2021/T nyilvántartási számon telepengedélyt adott.

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által VE/30/04740-5/2026. ügyiratszámom jóváhagyott hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzattal.

A *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: K.rendelet) 7. § (2) bekezdés alapján, a K.rendelet 2. számú mellékletének 2-6. pontjaiban és a 3. számú melléklet 1-5. pontjaiban meghatározott szakkérdések vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg.

### **Zaj-és rezgésvédelmi szempontból:**

A telephely gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) övezeti besorolású területen helyezkedik el.

A telephely ÉNy-i és ÉK-i irányban (V) övezeti besorolású területtel határos, melyen túl (Gksz) övezeti besorolású területek találhatóak, illetve ÉNy-i irányban kicsit távolabb zöldterület - közpark (Zkp) övezeti

besorolású terület is van. A telephelyet DK-i és DNy-i irányban közlekedési célú közterület - helyi út területe (egyéb út) övezeti besorolású terület határolja, melyen túl a telephelytől K-i irányban kertvárosias lakóterület (Lke), DK-i és DNy-i irányban pedig településközpont terület (Vt) övezeti besorolású területek vannak, valamint D-i irányban kisvárosias lakóterület (Lk) övezeti besorolású területek is találhatóak. A legközelebbi védendő lakóépületek a telephelytől DNy-i irányban, településközpont terület (Vt) övezeti besorolású területen lévő többszintes lakóházak a telekhatártól kb. 20 m-re.

A telephelyen nappali időszakban dolgoznak. Főbb zajforrások: műhelyben folyó karbantartási, javítási munkálatok, és a telephelyi járműközlekedés.

A dokumentáció alapján, a védendő ingatlanok tekintetében a telephely tevékenységéből adódó zajterhelés mértéke várhatóan alatta marad a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: ZajHÉ) 1. számú melléklete szerint vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

A *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR) 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében ZajHÉ 1. sz. melléklete határozza meg. Ezen jogszabályi előírások alapján a **6.23.1 pontban** tettem előírást.

A **6.23.2 pontban** foglalt előírás jogalapja a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A ZajR 6. § alapján a dokumentációban meghatározásra került a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete. A meghatározott zajvédelmi hatásterület védendő területet/épületet nem érint, ezért a ZajR 10.§-a szerinti zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A ZajR 11. § (1) bekezdése alapján a zajforrás üzemeltetőjének zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania, ha olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a ZajR 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység végzése során már nem állnak fenn. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti bejelentőlapon kell benyújtani. Erre való tekintettel a **6.23.3 pont** szerint rendelkeztem.

A rendelkezésemre álló információk és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben tett előírások betartása mellett a hulladékgazdálkodási tevékenység megfelel a zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.

#### **Levegőtisztaság-védelmi szempontból:**

A tervezéssel érintett település a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján a 13. számú „Az ország többi területe” légszennyezettségi zónához tartozik.

A telephelyen nem veszélyes és veszélyes hulladékok hulladékudvarban történő gyűjtését végzik, és a jövőben is a jelenleg végzett tevékenység folytatását tervezik.

A telephely 2 m magas kerítéssel körülkerített, portaépület, raktárépület, irodahelyiségek, szociális épületek állnak rendelkezésre. A belső utak, valamint a gyűjtésre szolgáló területek burkolattal ellátottak, így porképződés veszélye nem áll fenn.

A hulladék beszállítása a hulladékgyűjtő udvarba közvetlen módon történik a lakosság által.

A dokumentáció alapján a hulladékok szállítása – legnagyobb forgalom esetén – 1 db tehergépjármű és 1 db személygépjármű mozgással jár.

A telephely mobilkonténerének fűtése elektromos fűtéssel történik.

A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező forrás (pont- és diffúz) nem kapcsolódik.

A rendelkező rész **6.24.1 pontjában** szereplő előírás – melynek jogalapját a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-a és a 26. § (2) bekezdése képezi – betartása mellett a tervezett tevékenység megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

#### **A földtani közeg védelme szempontjából:**

A Kormányhivatal nyilvántartása alapján a Balatonalmádi, 5375 hrsz.-ú ingatlan nem érintett kárelhárítási vagy a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) szerinti kármentesítési eljárással.

A hulladékudvar telephely Balatonalmádiból és vonzáskörzetéből fogad veszélyes és nem veszélyes hulladékokat, a telephelyen a tevékenység befogadás, mérlegelés, tárolás és elszállítás folyamatokból áll. A gyűjtés során a veszélyes anyagok gyűjtése kifejezetten erre a célra kialakított zárt veszélyes hulladék tároló konténerekben (2 db kettős falú fedeles 30 m<sup>3</sup>-es konténer), valamint a nem veszélyes hulladékok gyűjtése is tárolókonténerekben történik. A veszélyes anyagok gyűjtése a konténereken belül műanyag hordókban, 120 literes edényekben szükség szerint UN minősített zsákokkal kibéelve, valamint speciális 200 literes fémhordókban történik. A veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló terület fedett, zárt, elfolyást gátló küszöbvel és folyadékgyűjtő kármentővel.

A belső utak, valamint a gyűjtésre szolgáló területek szilárd burkolattal ellátottak. A telephely szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetéssel rendelkezik, a burkolt felületekről a csapadékvíz a telephely központi olajfogóján keresztül kerül elvezetésre.

A fentiekre tekintettel az üzemszerűen folytatott tevékenységből a földtani közeg védelme szempontjából jelentős hatás nem feltételezhető.

Földtani közeget érintő havária esemény járművek és gépek meghibásodása és ütközése, borulás és tüzesemény esetén fordulhat elő.

A telephelyen folytatott tevékenység a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KárelhárR) 6. § (3) bekezdése, és 2. számú melléklete alapján nem kötelezett „Üzemi terv készítésére”. Az Engedélyes a telephelyre vonatkozóan üzemeltetési szabályzattal rendelkezik, melyek tartalmazzák azon utasításokat, melyekkel a földtani közeg védelme biztosítható. Az eljárás során benyújtásra került a telephely 2026. áprilisi keltezésű havária terve, mely tartalmazza a lehetséges rendkívüli események bemutatását és az azokra vonatkozó együttműködési, műveleti tervet.

A **6.25.1-6.25.2 pontokban** foglalt előírás jogalapja a Favir. 10.§-a és a Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást, valamint a Kvt. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást kell alkalmazni. Továbbá a Kvt. 8. §-ra tekintettel az Engedélyes köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről és a károsodott környezet helyreállításáról.

A környezetveszélyeztetés és környezetkárosodás megelőzésére vonatkozóan a **6.25.3-6.25.4 pontokban** tettem előírást KárelhárR 2.§-ban foglaltak szerint.

A rendelkezésemre álló információk és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a földtani közeg védelmére vonatkozó jogszabályi előírások és a rendelkező részben tett előírások betartása mellett a hulladékgazdálkodási tevékenység megfelel a földtani közeg védelme követelményeinek.

#### **Közegészségügyi szempontból:**

A szakkérdés vizsgálata során a Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelemhez mellékelt dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek alapján a **6.26 pontban** előírtak betartása mellett, az *egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV. törvény, a *fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, valamint a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján.

### **Tűzvédelmi szempontból:**

A Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztálya VE/TIV/00421-2/2026. ügyiratszámú szakkérdés vizsgálatában az alábbiakat rögzítette:

"A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály szakkérdés vizsgálatát kérte a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztálytól (a továbbiakban: Főosztály) a **ÉBH Észak-Balaton Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1., KSH: 12429057-3821-572-19 KÜJ: 102686599, a továbbiakban: Ügyfél) 8220 Balatonalmádi, Szabolcs utca 4. (5375 hrsz.) számú telephelyén **veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési engedélyére** vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése ügyében.

A Főosztály tárgyi ügyben a megküldött dokumentációt szakmai szempontból megvizsgálta, és az Ügyfél által kérelmezett **veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési engedélyének kiadásához kikötés nélkül hozzájárul.**

### **Indokolás**

A tárgyi veszélyes hulladék gyűjtési tevékenységnek engedélyezési eljárásban a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – a **hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. melléklet 2. sora** alapján – szakkérdés vizsgálatát kérte a veszélyes hulladék gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése ügyében.

**A Főosztály a tárgyi engedély kiadásához kikötés nélkül hozzájárul."**

### **Vízügyi és vízvédelmi szempontból:**

VE/30/03663-7/2026. ügyiratszámom megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt a K. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 3-6 sorában meghatározott szakkérdés vizsgálata ügyében.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal FE/TIVVO/03756-2/2026 iktatószámú szakkérdés vizsgálatában megállapította, hogy a tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadása vízügyi és vízvédelmi szempontból **6.27 pontban** előírtak mellett engedélyezhető.

A szakkérdés vizsgálata során tett megállapításait a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az alábbiak szerint indokolta:

"A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási osztályáról a VE/30/03663/2026 számon indult közigazgatási hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 3-6. pontjaira vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérve az **ÉBH Kft.** (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1., KSH törzsszám: 12429057-3832-572-19, KÜJ: 102 686 599; telephely: 8220 Balatonalmádi, Szabolcs u.4., 5375 hrsz.; KTJ: 102 905 549 ) **telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása** ügyében.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

Balatonalmádi 5375 hrsz. alatti telephelyre indított kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

A MOHU MOL Zrt. a koncessziós jog alapján a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásába való részvételhez veszi igénybe az ÉBH Nonprofit Kft.-t, mint koncesszori alvállalkozót.

Tekintettel arra, hogy a korábban kiadott hulladékudvarra vonatkozó VE-09/KTF/03841-11/2021. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje 2026. 04.22-én lejár, Kérelmező az engedély meghosszabítását kérte nem veszélyes és veszélyes hulladékok hulladékudvarban történő gyűjtésére. Az engedélyben szereplő hulladékgazdálkodási tevékenység technológiai folyamata nem változik, egyéb módosítás nem tervezett, a feltételek továbbra is adottak.

Telephely súlyponti EOY koordinátái: EOYX: 189104 ; EOYV: 571853

A telephelytől K-i irányban kb. 400 m-re a Balaton nevű tó fekszik. Közvetlen az ingatlan mellett húzódik a Vörösberényi-séd, időszakos jellegű vízfolyás.

A hulladékudvar a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott minimális műszaki felszereléssel rendelkezik.

A belső utak, valamint a gyűjtésre szolgáló területek összefüggő szilárd burkolattal ellátottak.

A hulladékok gyűjtése a telephelyen elhelyezett konténerekben, a hulladékudvarban történik.

A beszállított, átvett és a tevékenység során keletkező hulladékok kizárólag annak átvételére és szállítására engedéllyel rendelkező cég számára adható át, akit a MOHU MOL Zrt határoz meg.

A veszélyes hulladékok tárolása műanyag hordókban, IBC tartályokban, kettősfalú fedeles konténerekben, 30 m<sup>3</sup>-es konténerekben és speciális 200 literes fémhordókban, fedett, zárt, elfolyást gátló küszöbvel és folyadékgyűjtő kérméntővel ellátott területen történik.

A szociális vízigény a városi ivóvízhálózatról biztosított. Vízét csak az utak nedvesítésénél használják, így technológiai szennyvíz nem keletkezik. A kommunális szennyvíz a városi közműhálózatra kerül.

A területre hulló csapadékvizek kiépített csapadékvízgyűjtő csatornába jutnak. A telephelyen a burkolt felületekről a csapadékvíz a telephely központi olajfogóján keresztül kerül elvezetésre. Az olajfogót követően a tisztított csapadékvíz az ingatlan ÉK-i határán húzódó csapadékvíz elvezető árokba kerül bevezetésre.

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése (monitoring rendszer üzemeltetése) a telephely megfelelő műszaki kialakítása és az előírások betartása mellett továbbra sem indokolt.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Balatonalmádi „Kiemelten érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Balatonalmádi a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból nem veszélyeztetett település.

Az ingatlan szennyeződéserzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint Érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

**A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése az előírások betartása mellett nem valószínűsíthető.**

Vízügyi és vízvédelmi szempontból az engedély kiadása nem kifogásolható.

Felszíni és felszín alatti vizeket nem veszélyezteteti, vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatása nincs.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 3- 6. pontjai alapján vizsgáltam.

A vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) kormányrendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.-8., 18. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) kormányrendelet rendelkezése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) kormányrendelet 18. § (1) bekezdése."

A kérelem és annak mellékletei és kiegészítései tartalmazták a hull.eng.R. 7. §-ában előírtakat.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Ht. 6. § (1) bekezdésére és a Ht. 79. § (6) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyeztem.

Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

A telephelyen az éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen a **4.01–4.02 pontban**, valamint az egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségét meghatároztam az **5.01 pontban** a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontja alapján.

A **6.03 – 6.04 pont** szerinti előírást a Létesítményr 6. § (5), (6) bekezdése alapján tettem.

A **6.05 – 6.08 pont** szerinti előírást a Létesítményr 7. § (5), (6), (7) és (8) bekezdése alapján tettem.

A **6.09 pont szerinti** előírást a Létesítményr 9. § (2) bekezdése alapján tettem.

A tárolás módjára vonatkozó előírást a **6.10 pontban** szerepeltettem, figyelemmel a Létesítményr. 7. § (9) bekezdésében foglaltakra.

A **6.11 pont** szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A **6.12 pontban** foglaltak jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdésének b) és c) és a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja.

A **6.13 pontban** szereplő előírást a Kvt. 50. §-a, Ht. 65. §-a, és a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.nyilv.R.) 3. § (1), (2) bekezdése, hull.nyilv.R. a 12. § (1) bekezdése, valamint hull.nyilv.R. 12. § (2) bekezdés b) pontja, továbbá a hull.nyilv.R. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján tettem.

A Ht 70. § (1) bekezdése, 71. § b) pontja és 72. § (1) bekezdésére tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját, a **6.14 pontban** rendelkeztem.

A Ht 70. § (1) bekezdése, 71. § b) pontja és 72. § (1) bekezdésére tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját, a **6.15 pontban** rendelkeztem.

A határozat **6.16 pontban** szereplő előírást a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.17 pontban** szereplő előírást a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 7. § (1) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről a **6.18 pontban** rendelkeztem. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. §-a alapján a **6.19 pontban** rendelkeztem.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **7.00 pontban** tettem előírásokat.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **8.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **9.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **10.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A rendelkező rész **11.00 pontjában** a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján rendelkeztem a korábban kiadott hulladékgazdálkodási engedély visszavonásáról, tekintettel az Engedélyes részére jelen határozatban megadott hulladékgazdálkodási engedélyre.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a rendelkező rész **12.00 pontja** alapján.

A rendelkező rész **13.00 pontjában** tett előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdése 1. pontja alapján.

A határozat **14.00 pontban** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ügyintézési határidő: 2026. május 10. Az ügyintézészt jelen döntés kézbesítésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot a K.rendelet 7. § (3) bekezdése szerint a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a K.rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

#### **Veszprém, elektronikus időbélyegző szerint**

**Takács Szabolcs**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Lőrincz Andrea**  
osztályvezető

#### Kapják:

1. ÉBH Nonprofit Kft. (HK: 12429057)
2. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (KRID: 708215715)
3. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (KRID:457389379)
4. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (KÉR: 574019965)
5. Irattár
6. Hatósági nyilvántartás

#### Véglegessé válás után:

7. Honlap